

Neuheiten 2015

100%

unexLED

Profilkönig

unexLED.com

LED-LÖSUNGEN, BERATUNG UND PRODUKTE

UNEX DAKOTA AG +41 44 404 22 22

Flüelastrasse 12 www.unexled.com

CH-8048 Zürich info@unexled.com

LED für jeden Beleuchtungszweck



Eigene Produktion von Halbfabrikaten bis zu fertigen Leuchten
Beratung durch Spezialisten mit langjähriger Erfahrung
Grosser Ausstellungsraum

Profilkönig.com

unex **LED**.com

click **LED**.ch

Solo Deckeneinbauring mit GU10 Fassung

**kardanisch schwenkbar, inkl. GU10
Keramikfassung, max. 15W LED**
Rahmenloser Einbauring für Gips Hohlräume



Leuchtmittlempfehlung

LED Lampe Philips Master GU10 **PHILIPS**
4,5W, dimmbar, 2700K, 305lm, 36°
Größe (øxH): 50x55mm




130-101-00 CHF 29.90

RIDL 8 (exkl. NG)
Größe (øxH): 50x55mm
3000K/635lm | 2700K/615lm



RI-111-039-72 | RI-111-038-72 CHF 49.00



Information

- Leuchteneinsatz für Vormontage herausnehmbar
- kardanisch schwenkbar 30°
- Leuchtmittel zurückversetzt (gut entblendet)
- schönes Deckenbild

RI-111-172-99 Alu weiss CHF 59.00

Solo Duo Deckeneinbauring mit GU10 Fassung

**kardanisch schwenkbar, inkl. GU10
Keramikfassung, max. 2x15W LED**
Rahmenloser Einbauring für Gips Hohlräume



Leuchtmittlempfehlung

LED Lampe Philips Master GU10 **PHILIPS**
4,5W, dimmbar, 2700K, 305lm, 36°
Größe (øxH): 50x55mm




130-101-00 CHF 29.90

RIDL 8 (exkl. NG)
Größe (øxH): 50x55mm
3000K/635lm | 2700K/615lm



RI-111-039-72 | RI-111-038-72 CHF 49.00



Information

- Leuchteneinsatz für Vormontage herausnehmbar
- kardanisch schwenkbar 30°
- Leuchtmittel zurückversetzt (gut entblendet)
- schönes Deckenbild

RI-111-173-99 Alu weiss CHF 89.00

Ova Rondo Deckeneinbauring mit GU10 Fassung

**schwenkbar 30°, inkl. GU10 Keramikfassung
max. 15W LED**

Empfohlene Einbaugehäuse AGRO AG / Kaiser:

GU10 Version

Büchse 920 858 579 / Deckel 920 851 189

Netzgerät Version

Büchse 920 858 589 / Deckel 920 851 189

Leuchtmittlempfehlung

LED Lampe Philips Master GU10
4,5W, dimmbar, 2700K, 305lm, 36°
Größe (øxH): 50x55mm

PHILIPS



130-101-00 CHF 29.90

RIDL 8 (exkl. NG)

Größe (øxH): 50x55mm
3000K/635lm | 2700K/615lm




RI-111-039-72 | RI-111-038-72 CHF 49.00

NEU



Information

- neues und innovatives Design
- schwenkbar 30°
- Leuchtmittel zurückversetzt (gut entblendet)
- schönes Leuchtenbild



25817-032-50 weiss CHF 39.00

Ova Deckeneinbauring mit GU10 Fassung

**schwenkbar 30°, inkl. GU10 Keramikfassung
max. 15W LED**

Empfohlene Einbaugehäuse AGRO AG / Kaiser:

GU10 Version

Büchse 920 858 579 / Deckel 920 851 189

Netzgerät Version

Büchse 920 858 589 / Deckel 920 851 189

Leuchtmittlempfehlung

LED Lampe Philips Master GU10
4,5W, dimmbar, 2700K, 305lm, 36°
Größe (øxH): 50x55mm

PHILIPS



130-101-00 CHF 29.90

RIDL 8 (exkl. NG)

Größe (øxH): 50x55mm
3000K/635lm | 2700K/615lm




RI-111-039-72 | RI-111-038-72 CHF 49.00



Information

- neues und innovatives Design
- schwenkbar 30°
- Leuchtmittel zurückversetzt (gut entblendet)
- schönes Leuchtenbild



25817-020-50 weiss CHF 39.00

Vario LED Deckeneinbauleuchte schwenkbar

5.3W	350mA	3000K	500lm	
exkl.				

schwenkbar 20°, geringe Einbautiefe

U_F 13 - 18V

Reihenschaltung bei mehreren Leuchten

Empfohlenes Einbaugehäuse AGRO AG / Kaiser:

Büchse 920 858 589 / Deckel 920 851 069


SHARP



25817-022-70 weiss ~ 3000K 50° CHF 59.00

Information

- geringe Einbautiefe
- schwenkbar 20°
- hoher Lichtkomfort und Wirtschaftlichkeit



Empfohlene Netzgeräte

043-350-12	Netzgerät 350mA Ein/Aus	CHF	49.00
NTL-05011-I2	Multi LED Netzgerät 1-10V	CHF	69.00
556-020-50	Konstantstrom Dimmer Dali 20W	CHF	69.00

Vario LED Deckeneinbauleuchte IP44

5.3W	350mA	3000K	500lm	
exkl.				

geringe Einbautiefe, IP44

U_F 13 - 18V

Reihenschaltung bei mehreren Leuchten

Empfohlenes Einbaugehäuse AGRO AG / Kaiser:

nicht für Sichtbeton geeignet

Büchse 920 858 589 / Deckel 920 851 009


SHARP



25817-021-70 weiss ~ 3000K 50° CHF 49.00

Information

- geringe Einbautiefe
- IP44
- hoher Lichtkomfort und Wirtschaftlichkeit



Empfohlene Netzgeräte

043-350-12	Netzgerät 350mA Ein/Aus	CHF	49.00
NTL-05011-I2	Multi LED Netzgerät 1-10V	CHF	69.00
556-020-50	Konstantstrom Dimmer Dali 20W	CHF	69.00

EcoLED Deckeneinbauleuchte Small, 12/17W

12W 17W	350mA 500mA	3000K 4000K	1050lm -1500lm	
exkl.	80°			

NEU



Multikonstantstrom-Betrieb

U_F 30 - 34V

Reihenschaltung bei mehreren Leuchten

350mA 12W 3000K 1050lm

350mA 12W 4000K 1120lm

500mA 17W 3000K 1400lm

500mA 17W 4000K 1500lm

Empfohlenes Einbaugehäuse AGRO AG / Kaiser:

Büchse 920 839 279 / Frontring 920 897 349

OSRAM





25817-027-70	weiss	~ 3000K	1050lm/1400lm	CHF	79.00
25817-027-40	weiss	~ 4000K	1120lm/1500lm	CHF	79.00

Information


- Idealer Ersatz für Leuchtstofflampen:
350mA: 2x 13W CFL
- Schutzgrad bei Lichtaustritt IP44, nur für Innenbereich

Empfohlene Netzgeräte

25817-017-00	Netzgerät 350mA Ein/Aus	CHF	49.00
25817-014-00	Netzgerät 500mA Ein/Aus	CHF	49.00
NTL-05011-12	Multi LED Netzgerät 1-10V	CHF	69.00
556-020-50	Konstantstrom Dimmer Dali 20W	CHF	69.00



Lichtverteilung:
80°, 500mA, 17W



EcoLED Deckeneinbauleuchte Medium, 14/20/28W

14W -28W	350mA -700mA	3000K 4000K	1230lm -2260lm	
exkl.	80°			

NEU



Multikonstantstrom-Betrieb

U_F 38 - 42V

350mA	14W	3000K	1230lm
350mA	14W	4000K	1300lm
500mA	20W	3000K	1680lm
500mA	20W	4000K	1780lm
700mA	28W	3000K	2130lm
700mA	28W	4000K	2260lm

OSRAM



25817-028-70	weiss	~ 3000K	1230lm-2130lm	CHF	89.00
25817-028-40	weiss	~ 4000K	1300lm-2260lm	CHF	89.00

Information





- Bohrloch von 175 -200 mm
- Idealer Ersatz für Leuchtstofflampen:
350mA: 2x 13W CFL / 500mA: 2x 18W CFL / 700mA: 2x 26W CFL
- Schutzgrad bei Lichtaustritt IP44, nur für Innenbereich

Zubehör


HT-508-327	Einbetoniergehäuse	CHF	129.00
------------	--------------------	-----	--------

Empfohlene Netzgeräte

25817-017-00	Netzgerät 350mA Ein/Aus	CHF	49.00
25817-014-00	Netzgerät 500mA Ein/Aus	CHF	49.00
25817-015-00	Netzgerät 700mA Ein/Aus	CHF	49.00
556-050-50	Multi Konstantstrom Dimmer 50W, Dali und 1-10V	CHF	129.00



Lichtverteilung:
80°, 500mA, 20W





EcoLED Deckeneinbauleuchte Big, 14/20/28W

14W -28W	350mA -700mA	3000K 4000K	1210lm -2230lm	
exkl.	80°			

NEU



Multikonstantstrom-Betrieb

U_F 38 - 42V

350mA	14W	3000K	1210lm
350mA	14W	4000K	1280lm
500mA	20W	3000K	1660lm
500mA	20W	4000K	1760lm
700mA	28W	3000K	2110lm
700mA	28W	4000K	2230lm

Empfohlenes Einbaugehäuse AGRO AG / Kaiser:
 Büchse 920 839 259
 Zwischenrahmen 920 897 119
 Frontring 920 897 449

OSRAM





25817-029-70	weiss	~ 3000K	1210lm-2110lm	CHF	98.00
25817-029-40	weiss	~ 4000K	1280lm-2230lm	CHF	98.00

Information


- Bohrloch von 200 -220 mm
- Idealer Ersatz für Leuchtstofflampen:
 350mA: 2x 13W CFL / 500mA: 2x 18W CFL / 700mA: 2x 26W CFL
- Schutzgrad bei Lichtaustritt IP44, nur für Innenbereich

Empfohlene Netzgeräte

25817-017-00	Netzgerät 350mA Ein/Aus	CHF	49.00
25817-014-00	Netzgerät 500mA Ein/Aus	CHF	49.00
25817-015-00	Netzgerät 700mA Ein/Aus	CHF	49.00
556-050-50	Multi Konstantstrom Dimmer 50W, Dali und 1-10V	CHF	129.00



Lichtverteilung:
80°, 500mA, 20W



Cloud LED Aufbauleuchte 12W rund, IP54

230V	12W	1070lm 3000K	120°	
inkl.		IP54	CE	

geringe Aufbauhöhe, IP54


EPISTAR

NEU



Information

- dimmbar Phasenabschnitt mit Feller Universaldimmer EM 548 832 600



30246-001-70 weiss Ein/Aus CHF 99.00

Cloud LED Aufbauleuchte 18W rund, IP54

230V	18W	1450lm 3000K	120°	
inkl.		IP54	CE	

geringe Aufbauhöhe, IP54


EPISTAR

NEU



Information

- dimmbar Phasenabschnitt mit Feller Universaldimmer EM 548 832 600



30246-002-70 weiss Ein/Aus CHF 139.00

Cloud LED Aufbauleuchte 25W rund, IP54

230V	25W	1940lm 3000K	120°	
inkl.		IP54	CE	


geringe Aufbauhöhe, IP54
EPISTAR

NEU



Information

- dimmbar Phasenabschnitt mit Feller Universaldimmer EM 548 832 600



30246-003-70 weiss Ein/Aus CHF 169.00

Cloud LED Aufbauleuchte 30W rund, IP54

230V	30W	2290lm 3000K	120°	
inkl.		IP54	CE	


geringe Aufbauhöhe, IP54
EPISTAR

NEU



Information

- dimmbar Phasenabschnitt mit Feller Universaldimmer EM 548 832 600



30246-004-70 weiss Ein/Aus CHF 199.00

Cloud LED Aufbauleuchte 25W quadratisch, IP54

230V	25W	1940lm 3000K	120°	
inkl.		IP54		


geringe Aufbauhöhe, IP54
EPISTAR

NEU



Information

- dimmbar Phasenabschnitt mit Feller Universaldimmer EM 548 832 600



30246-010-70 weiss Ein/Aus CHF 169.00



Neko Moon LED Aufbaurahmen small

230V	18W 25W	500mA 700mA		
inkl.	IP20		CE	

modulares System aus Rahmen und Leuchtenmodul



NEU




Rahmen
+
Leuchtenmodul
=
Leuchte

Information

- einsetzbar mit Neko Moon Leuchtenmodul
- Tridonic LED-Treiber 500mA/700mA einstellbar
- Dali dimmbar
- Fallsicherung

26981-001-98 weiss CHF 299.00



Neko Moon LED Aufbaurahmen cover

230V	18W 25W	500mA 700mA		
inkl.	IP20		CE	

modulares System aus Rahmen und Leuchtenmodul



NEU




Rahmen
+
Leuchtenmodul
=
Leuchte

Information

- einsetzbar mit Neko Moon Leuchtenmodul
- Tridonic LED-Treiber 500mA/700mA einstellbar
- Dali dimmbar
- Fallsicherung

26981-001-95 weiss CHF 299.00



Neko Moon LED Leuchtenmodul

18W 25W	500mA 700mA	3000K 4000K	1800lm -2700lm	
exkl.	120°			

NEU



Modulsystem


U_F 34 - 38V

500mA	18W	3000K	1800lm
500mA	25W	4000K	1900lm
700mA	25W	3000K	2500lm
700mA	25W	4000K	2700lm



Information

- zu verwenden mit Neko Moon Aufbaurahmen
- seidenmatter Diffusor für gleichmässige Lichtverteilung
- einfache Installation dank Dreh-Verschluss



26981-001-70	3000K	CHF	299.00
26981-001-40	4000K	CHF	299.00




Trina LED Wandleuchte

230V	18W	1700lm 3000K	120°	 Dieses Leuchte enthält ein energiesparendes LED-Lichtmodul. Das Leuchtengehäuse wird durch LED-Licht erwärmt. LED
inkl.		IP20		

minimalistisches Design mit starkem Lumenpaket
SHARP

NEU



Information

- dimmbar Phasenabschnitt mit Feller Universaldimmer EM 548 832 600

116-047-70


weiss Alu

Ein/Aus

CHF 229.00




Noa LED Wand-/Deckenleuchte IP44

230V	10.6W	640lm	3000K	
L 176.5 B 112.5 H 78.5	120°	IP44	CE	

Hochvolt LED Technik
AOT

NEU




9326-005-70 Alu silbergrau CHF 69.00



Tom LED Wandleuchte IP54

230V	15W	370lm	3000K	
inkl.	IP54	CE		

rotationssymmetrischer Lichtaustritt



26524-014-70 Alu anthrazit pulverbeschichtet CHF 199.00


NEU



Tom LED Pollerleuchte IP54

230V	15W	370lm	3000K	
inkl.	IP54	CE		

rotationssymmetrischer Lichtaustritt



Empfohlenes Zubehör

- Abzweig Schraubklemme 3-polig, IP68
30285-000-00 CHF 29.80

26524-013-70 Alu anthrazit pulverbeschichtet CHF 249.00

NEU






Evida LED Wandleuchte rund, IP65

230V	4x2.4W	210lm	3000K	
inkl.	100°	IP65	CE	

asymmetrisches Lichtbild, geringe Aufbauhöhe

OSRAM

NEU



25817-030-70 Alu silbergrau CHF 198.00


Evida LED Wandleuchte quadratisch, IP65

230V	4x2.4W	210lm	3000K	
inkl.	100°	IP65	CE	

asymmetrisches Lichtbild, geringe Aufbauhöhe

OSRAM

NEU




25817-031-70 Alu silbergrau CHF 198.00

Turn LED Wandleuchte IP65

230V	18x 2W	1480lm	3000K	
inkl.	29°	IP65	CE	

schwenkbar





26524-003-70 Alu anthrazit pulverbeschichtet CHF 398.00

Saturn LED Wandleuchte IP54

230V	7W	300lm	3000K	
inkl.	17°	IP54	CE	

schwenkbar



26524-006-70 Alu anthrazit pulverbeschichtet CHF 149.00

Up & Down LED Wandleuchte IP65

230V	max. 2x10W LED	GU10	IP65
Ø 80 H 158	Ø 80 H 254	CE	

ohne Leuchtmittel GU10


Leuchtmittlempfehlung

LED Lampe Philips Corepro GU10 **PHILIPS**
4,5W, 2700K, 345lm, 36°
Größe (øxH): 50x54mm


130-100-00 CHF 24.90

LED Lampe Philips Master GU10 **PHILIPS**
4,5W, dimmbar, 2700K, 305lm, 36°
Größe (øxH): 50x55mm

130-101-00 CHF 29.90



9321-016-00



9321-017-00

9321-016-00 UP & Down LED Wandleuchte
9321-017-00 UP & Down Big LED Wandleuchte


Alu gebürstet CHF 98.00
Alu gebürstet CHF 129.00

E.T. LED Wandleuchte 1-flammig / 2-flammig IP54 mit Bewegungsmelder

230V	10W 2x10W	650lm 2x650lm	3000K	
inkl. 	100°	IP54	CE	

mit Bewegungsmelder 140°,
Dreh- und schwenkbar,
Lichtempfindlichkeit und
Leuchtdauer einstellbar

max. Höhe < 3 m
EPISTAR



27204-001-70

27204-002-70

27204-001-70 1-flammig schwarz CHF 98.00
27204-002-70 2-flammig schwarz CHF 149.00




Für alle Bestellungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können auf unserer Webseite (www.unexled.com) heruntergeladen werden.

Unsere Öffnungszeiten:

Montag-Freitag: 8.00-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr

So finden Sie uns:



Information

- Die angegebenen Preise sind in CHF exklusive MwSt.
- Vorgezogene Recyclinggebühr (vRG) für Lampen, Leuchten und Netzgeräte ist im Preis eingerechnet.
- Preisänderungen, Mass- und Konstruktionsänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten.
- Abbildungen und Angaben sind unverbindlich in Farbe, Form und Ausführung.
- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Unex Dakota AG. (www.unexled.com)

unex **LED**.com

LED-LÖSUNGEN, BERATUNG UND PRODUKTE

UNEX DAKOTA AG

Flüelastrasse 12

CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22

www.unexled.com

info@unexled.com

Vertriebs- und Kompetenzpartner



Basel / Baselland

selLED
Büro & LED Showroom
Auf dem Wolf 37
CH-4052 Basel

+41 61 287 45 45
info@selLED.ch
www.selLED.ch



Aargau

VBK Beleuchtungen GmbH
Robert Vögtlin
Obere Leestrasse 10
CH-5236 Remigen

+41 56 450 36 63
voegtlin@v-bk.ch
www.v-bk.ch



Liechtenstein / Rheintal

Sys Tech AG
Ihr Partner für individuelles Licht
Rheinstrasse 14
FL-9485 Nendeln

+423 232 27 20
info@systechlight.li
www.systechlight.li



Zug / Luzern / Schwyz / Uri /
Obwalden / Nidwalden

O. KÜTTEL AG
Beleuchtungen
Industriestrasse 10
CH-6010 Kriens

+41 41 340 48 48
info@kuettel-ag.ch
www.kuettel-ag.ch



unexLED.com
LED-LÖSUNGEN, BERATUNG UND PRODUKTE

UNEX DAKOTA AG +41 44 404 22 22
Flüelastrasse 12 www.unexled.com
CH-8048 Zürich info@unexled.com